



## Produktdatenblatt

### Flaches LED Eckprofil 2m EXO-V1\_12 (12 mm) – Sichtprofil für LED-Strips

Flaches LED Eckprofil EXO-V1\_12, 2 m lang, für 12 mm LED-Strips. Ideal für sichtbare Eckmontage mit indirektem oder direktem Lichtverlauf.

**Artikelnummer** 22137



## Produktbeschreibung

Das **EXO-V1\_12 LED Eckprofil** ist ein **flaches Aluminiumprofil** zur Montage in **sichtbaren Ecken**, konzipiert für **LED-Streifen bis 12 mm Breite**. Es eignet sich ideal zur **indirekten oder direkten Beleuchtung** in Wand- und Deckenecken – sowohl im privaten Wohnraum als auch in gewerblichen Anwendungen.

Dank seiner **kompakten und geradlinigen Bauform** sorgt das Profil für eine **dezent** **Lichtintegration**, ohne die Raumgestaltung zu stören. Die **schräge Lichtabstrahlung** ermöglicht eine angenehme Ausleuchtung von Flächen oder Kanten, zum Beispiel in **Vitrinen, Küchen, Möbeln oder architektonischen Details**.

Gefertigt aus **eloxiertem 6063-T5 Aluminium**, bietet das Profil eine hervorragende **Wärmeableitung**, was die Lebensdauer und Effizienz der eingesetzten LED-Strips unterstützt. Die **Abdeckung schließt bündig mit dem Profil ab** und sorgt für eine saubere, gleichmäßige Lichtlinie ohne sichtbare Aluminiumkanten.

Je nach gewünschter Lichtwirkung ist das Profil kombinierbar mit **Abdeckungen in Schwarz (55 %), Opal (65 %) oder Transparent (85 %)**. Die Montage erfolgt über **passende Federstahlklammern**, die eine sichere Befestigung und einfache Demontage ermöglichen.

Mit einer **Länge von 2 Metern** ist das EXO-V1\_12 eine elegante und funktionale Lösung für alle, die **Lichteffekte in Raumecken sichtbar und stilvoll in Szene setzen möchten**.



## Produkteigenschaften

<b>Garantiezeit</b>	2 Jahre
<b>Farbe</b>	Silber
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Innenbreite</b>	12mm
<b>Länge</b>	2m
<b>Profiltyp</b>	Eckprofil
<b>Montageart</b>	Kleben, Schrauben, Montageclips
<b>Zubehör erhältlich</b>	Endkappen, Abdeckung, Montageclips
<b>UV-Beständigkeit</b>	5 Jahre
<b>Gewicht</b>	0,2 kg
<b>Abmessungen</b>	9,63x28,65x2000 mm, Sperrgut



## Weitere Bilder

