



## Produktdatenblatt

### Ultraflaches LED Alu Aufbauprofil 2m EXO-N1\_16 (16 mm) –| Schmales Aluminiumprofil für LED-Strips | Schwarz

Ultraflaches LED Alu Aufbauprofil EXO-N1\_16, 2 m lang, für LED-Strips bis 16 mm. Ideal für dezente Lichtlinien in Möbeln, Wohnräumen und Vitrinen.

**Artikelnummer** 22107



## Produktbeschreibung

Das **EXO-N1\_16 LED Aufbauprofil** ist die ideale Lösung für alle, die ein **ultraflaches und modernes Aluminiumprofil für LED-Streifen bis 16 mm Breite** suchen. Mit seiner **geringen Aufbauhöhe** fügt es sich besonders dezent in jede Umgebung ein – perfekt für den Einsatz in **Wohnräumen, Möbeln, Regalen oder Vitrinen**.

Gefertigt aus hochwertigem **eloxiertem 6063-T5 Aluminium**, sorgt das Profil für eine **effiziente Wärmeableitung**, was die Lebensdauer der eingesetzten LED-Strips deutlich verlängert. Das **bündig abschließende Cover** verdeckt dabei vollständig die Kanten des Profils – für eine **homogene, elegante Lichtlinie** ohne sichtbare Aluminiumteile in der Frontansicht.

Dank der **glatten Oberfläche ohne Kühlrippen** wirkt das Profil besonders clean und modern. Die **Montage erfolgt unkompliziert** über passende Federstahlklammern, die das Profil sicher halten und bei Bedarf ein einfaches Herausnehmen ermöglichen.

Das Profil ist kombinierbar mit **Polycarbonat-Abdeckungen in Schwarz (55 %), Opal (65 %) oder Transparent (85 %)**, je nach gewünschter Lichtwirkung und Anwendung.

Mit einer **Länge von 2 Metern** eignet sich das EXO-N1\_16 sowohl für den **privaten Innenausbau** als auch für **professionelle Lichtinstallationen** – überall dort, wo ein **ultraflaches, dezentes Lichtprofil** gefragt ist.



## Produkteigenschaften

<b>Garantiezeit</b>	3 Jahre
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Länge</b>	2m
<b>Profiltyp</b>	Aufbauprofil
<b>Montageart</b>	Kleben, Schrauben, Montageclips
<b>Zubehör erhältlich</b>	Endkappen, Abdeckung , Montageclips
<b>UV-Beständigkeit</b>	5 Jahre
<b>Innenbreite</b>	13,30mm
<b>Gewicht</b>	0,2 kg
<b>Abmessungen</b>	8,0x20,0x2000 mm, Sperrgut



## Weitere Bilder

