




Produktdatenblatt

COB LED-Streifen 3 mm – 480 LEDs/m, 24 V, IP33, homogen & punktfrei, ultraschmal | Kaltweiß

Ultraschmaler COB LED-Streifen mit 3 mm Breite, 480 LEDs/m und 24 V. Homogenes, punktfreies Licht – ideal für Design, Möbel & Modellbau.

Artikelnummer 22302



Produktbeschreibung

Der ultraschmale COB LED-Streifen mit 3 mm Breite ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einer besonders platzsparenden, leistungsstarken und optisch ansprechenden Lichtlösung sind. Mit 480 LEDs pro Meter liefert dieser hochdichte LED-Streifen ein homogenes, punktfreies Lichtbild, das sich ideal für Designanwendungen, Möbelbeleuchtung, Modellbau und filigrane Lichtakzente eignet.

Dank modernster **COB-Technologie (Chip-on-Board)** entsteht ein durchgehender Lichtfluss ohne sichtbare Lichtpunkte – perfekt für Projekte, bei denen eine gleichmäßige Lichtlinie gewünscht ist. Durch seine **extrem geringe Breite von nur 3 mm** lässt sich der LED-Streifen in besonders schmalen Profilen, engen Fugen und dezenten Lichtkanälen verbauen, ohne dabei Kompromisse bei der Lichtqualität einzugehen.

Mit einer Betriebsspannung von 24 V, einer Leistungsaufnahme von 5 W pro Meter und einem Abstrahlwinkel von 180° ist dieser LED-Streifen nicht nur effizient, sondern sorgt auch für eine breite, angenehme Ausleuchtung. Die integrierte PWM-Kompatibilität ermöglicht eine stufenlose Dimmung über handelsübliche LED-Controller und sorgt so für maximale Flexibilität in der Lichtgestaltung.

Erhältlich in den Lichtfarben Warmweiß (2700 K), Neutralweiß (4000 K) und Kaltweiß (6000 K) bietet der Streifen für jede Anwendung die passende Lichtstimmung. Die hohe Farbwiedergabe (CRI >90) garantiert zudem eine besonders natürliche und detailgetreue Farbwahrnehmung – ein klarer Vorteil bei der Beleuchtung von Objekten, Oberflächen oder Materialien.

Für eine einfache und schnelle Montage ist der LED-Streifen rückseitig mit einem hochwertigen **3M-Klebeband** ausgestattet. Standardmäßig eignet sich das Produkt mit **Schutzart IP33** für den Innenbereich – eine **IP65-Version für Feuchträume** ist auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Auch **maßgeschneiderte Konfektionierungen** wie bestimmte Längen, Kabelanschlüsse oder vorkonfektionierte Sets sind auf Anfrage möglich.

Ob in der Möbelbeleuchtung, im Modellbau, in Vitrinen, Regalen oder für lineare Lichtdesigns im Innenausbau: dieser flexible, dimmbare und energieeffiziente COB LED-Streifen mit 3 mm Breite überzeugt durch Qualität, Lichtkomfort und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – perfekt für kreative Lichtlösungen auf kleinstem Raum.







Produkteigenschaften

Schutzart (IP) IP33 **PCB Breite** 3mm Lichtfarbe Kaltweiß Lichtfarbwert (Kelvin) 6000K **LED-Anzahl pro Meter** 480 5W Verbrauch pro Meter **Abstrahlwinkel** 180° Farbwiedergabeindex (CRI) CRI>90 24V **Spannung** 50.000?h Lebensdauer Energieeffizienzklasse F

Anschlusskabel 2x 1m Kabel
Garantiezeit 2 Jahre
Zertifikate CE, RoHS, UL
Rückseite 3M Klebeband

Ja

Gewicht 0,1 kg

Dimmbar

Einsatzbereich Innenbereich **LED-TYP** einfarbig **LED Chip** COB Kühlung empfohlen Nein 450lm/m Helligkeit pro Meter Stromaufnahme pro Meter 0,21A Teilungsmaß alle 25mm Abmessungen 3x3x5000 mm

Stromverbrauch gesamt (5m)25WLieferumfang5m RolleKonfektionierungauf AnfrageBiegeradius30 mm

Kompatibel mitPWM-ControllernSchutzart (IP) optionalIP65 auf Anfrage







Weitere Bilder









