Produktdatenblatt



DMX-Kabel Binary 234 MKII – 2x0,34 mm²
AES/EBU Steuerkabel, PVC, Ø 6,2 mm, blau

Hochwertiges DMX/AES-EBU Kabel 2x0,34 mm² mit 110 Ohm Impedanz, Ø 6,2 mm, PVC-Mantel in Blau – ideal für Bühne, Studio & Festinstallation.

Artikelnummer 22719

Produktbeschreibung

Das **DMX Binary 234 MKII** ist ein hochwertiges, symmetrisches Steuerkabel für professionelle DMX- und AES/EBU-Anwendungen. Mit einem Leiterquerschnitt von **2 x 0,34 mm²** und einer besonders dichten Kupfergeflecht-Schirmung (95 %) gewährleistet dieses Kabel eine störungsfreie Signalübertragung – ideal für anspruchsvolle Einsätze im Bühnen-, Studio- und Installationsbereich.

Dank des robusten **PVC-Mantels** und des kompakten Außendurchmessers von **6,2 mm** lässt sich das Kabel flexibel verlegen und bleibt dabei widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen. Die verdrillten Adern in Kombination mit der Schirmung sorgen für exzellente Übertragungseigenschaften – selbst über längere Strecken.

Besondere Merkmale:

- Exzellente Übertragungseigenschaften für digitale Steuer- und Audiosignale
- Hochflexibel und robust – ideal für Touring, Bühne, Studio und Festinstallation
- Kompatibel mit allen gängigen DMX- und AES/EBU-Systemen

Einsatzbereiche:
DMX-Lichtsteuerung, digitale Audiotechnik, Mischpulte, Dimmerpacks, Mediensteuerungen, Festinstallationen, Eventtechnik.

Produkteigenschaften

Garantiezeit	2 Jahre
Zertifikate	CE, RoHS
Gewicht	0,1 kg
Einsatzbereich	Innenbereich
Kompatibel mit	DMX
Kabel-Typ	Rundkabel
Adernzahl	2
Material	Verzinnter Kupferdraht
Aderquerschnitt	22 AWG (ca. 0,34 mm^2)
Isolierung	PVC
Farbe	Blau
Besonderheit	Sehr flexibel , Hohe Belastbarkeit
UV-beständig	Nein
Kabellänge	Meterware ab 1 m (max. 100 m/Rolle)
Abmessungen	Ø 6,20 mm
Für	DMX Controller, DMX Lampen

Weitere Bilder