



## Produktdatenblatt

### MiBoxer B0 RGB+CCT LED- Wandfernbedienung – 2,4 GHz Funkpanel mit Touchsteuerung | Weiß

Elegantes RGB+CCT Wandpanel mit Touchsteuerung für eine Zone. 2,4 GHz Funkverbindung, einfache Montage, kompatibel mit MiBoxer LED-Systemen.

**Artikelnummer** 22234



## Produktbeschreibung

Die **MiBoxer B0** ist ein modernes **Wand-Touchpanel** zur Steuerung von **RGB+CCT LED-Controllern und Leuchtmitteln** innerhalb des MiBoxer 2,4 GHz-Systems. Sie eignet sich ideal für fest installierte Anwendungen in Wohnräumen, Büros oder gewerblichen Objekten, bei denen stilvolles Design und intuitive Lichtsteuerung gefragt sind.

Mit dem farbsensitiven **Touch-Farbring** lassen sich Millionen von Farben direkt an der Wand auswählen. Über zusätzliche Touch-Bedienfelder können **Helligkeit, Farbtemperatur (warmweiß bis kaltweiß)** sowie vordefinierte **Lichtmodi** gesteuert werden – alles auf Knopfdruck und ohne App oder Gateway.

Das Panel ermöglicht die **Steuerung einer Zone** und bietet eine zuverlässige **2,4 GHz Funkverbindung** mit einer Reichweite von bis zu **30 Metern im offenen Raum**. Es ist vollständig kompatibel mit allen MiBoxer RGB+CCT 2,4 GHz-Controllern und Leuchtmitteln.

Die **Stromversorgung** erfolgt über **2 x AAA-Batterien** (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Montage ist besonders einfach: Das Panel wird per **Magnetaufnahme auf eine Wandhalterung** gesetzt, die sich mithilfe von **doppelseitigem Klebeband oder Schrauben** befestigen lässt – für eine saubere Installation ganz ohne sichtbare Schrauben.

Mit ihrer hochwertigen Glasoberfläche, der präzisen Touchsteuerung und dem schlanken Design ist die **MiBoxer B0** die perfekte Lösung für alle, die eine elegante und komfortable **Wandsteuerung für ihre RGB+CCT LED-Beleuchtung** suchen.



## Produkteigenschaften

<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Garantiezeit</b>	2 Jahre
<b>Zertifikate</b>	CE, RoHS, UKCA
<b>Für</b>	RGB, RGBW, RGBCCT
<b>Funkfrequenz</b>	2.4GHz RF
<b>RF Reichweite</b>	30m
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Steuerungstyp</b>	RGB, RGBW, RGBCCT
<b>LED-Kompatibilität</b>	RGB, RGBW, RGBCCT
<b>Steuerungsmethode</b>	Funk
<b>Kanal</b>	5
<b>Batterie</b>	3V (2xAAA)
<b>Speicherplatz</b>	1
<b>Steuerzonen</b>	1
<b>Besonderheit</b>	inkl. Magnethalterung, Programme, Timer
<b>Gewicht</b>	0,1 kg
<b>Produktserie</b>	B0
<b>Abmessungen</b>	16x86x86 mm
<b>TYP</b>	Wandfernbedienung



Weitere Bilder

