



## Produktdatenblatt

### Flaches LED Alu Aufbauprofil 2m Exo-A1-13 (13mm) –| Flaches Aluminiumprofil für LED-Strips | Weiß

Ultraflaches LED Aluminium Aufbauprofil Exo-A0-8 für 8 mm LED-Strips. Ideal für Küchen, Möbel & Vitrinen. Flaches Design mit guter Wärmeableitung.

**Artikelnummer** 22086



## Produktbeschreibung

Das **EXO-A1\_13 LED Aufbauprofil** ist die perfekte Lösung für alle, die ein besonders **schlankes und modernes Aluminiumprofil** für LED-Streifen bis **13 mm Breite** suchen. Mit einer **Aufbauhöhe von nur 6 mm** fügt sich das Profil dezent in jedes Raumkonzept ein und überzeugt durch sein minimalistisches Design ohne sichtbare Kühlrippen. Die aus **6063-T5 Aluminium** gefertigte Leiste sorgt für eine **optimale Wärmeableitung** und erhöht so die Lebensdauer Ihrer LED-Streifen.

Besonders praktisch: Das **flache Cover schließt bündig** mit dem Profil ab und verdeckt dabei die Kanten, sodass in der **Frontansicht kein Aluminium sichtbar** ist – ideal für eine homogene und elegante Lichtlinie. Das Profil schützt Ihre LED-Technik zuverlässig vor **Staub und mechanischen Einflüssen**.

Die **Montage erfolgt unkompliziert über passende Klammern** aus Federstahl, die das Profil sicher halten und bei Bedarf ein einfaches Entnehmen ermöglichen. Verfügbar ist das Profil in **verschiedenen Farben** – abgestimmt auf Ihre Lichtgestaltung – und kombinierbar mit **Abdeckungen in Schwarz (55 % Transluzenz), Opal (65 %) oder Transparent (85 %)**.

Mit einer **Länge von 2 Metern** eignet sich dieses Produkt sowohl für den **privaten** als auch den **professionellen Einsatz** – ob in **Wohnräumen, Möbeln, Vitrinen, Regalen, Küchen, im Ladenbau oder bei Messe- und Displayanwendungen**. Überall dort, wo Licht nicht nur funktional, sondern auch gestalterisch eingesetzt werden soll, überzeugt das EXO-A1\_13 Profil durch seine Qualität und Ästhetik.



## Produkteigenschaften

<b>Garantiezeit</b>	3 Jahre
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Länge</b>	2m
<b>Profiltyp</b>	Aufbauprofil
<b>Montageart</b>	Kleben, Schrauben, Montageclips
<b>Zubehör erhältlich</b>	Endkappen, Abdeckung , Montageclips
<b>UV-Beständigkeit</b>	5 Jahre
<b>Innenbreite</b>	13,30mm
<b>Gewicht</b>	0,1 kg
<b>Abmessungen</b>	6x15x2000 mm, Sperrgut



## Weitere Bilder

