



## Produktdatenblatt

### MiBoxer T3 4-Zonen Touch LED Fernbedienung für RGBW – Wandpanel mit Farbsteuerung & Dimmer, 2,4 GHz

Elegante 4-Zonen RGBW LED Funk-Fernbedienung mit Touchpanel. Direkt an 230V anschließbar, passt in jede Unterputzdose. Reichweite bis 30 m.

**Artikelnummer** 22248



## Produktbeschreibung

Erleben Sie moderne Lichtsteuerung auf höchstem Niveau mit unserer **4-Zonen Touch LED Fernbedienung für RGBW**. Dieses elegante **Wandpanel mit kapazitiver Touch-Oberfläche** ermöglicht Ihnen eine **intuitive Steuerung Ihrer LED-Beleuchtung** – ganz bequem per **Fingertipp auf das Farbrad**. Über die **2,4 GHz Funkverbindung** können bis zu **vier separate Lichtzonen** individuell oder synchron bedient werden – perfekt für Wohnräume, Büros oder gewerbliche Anwendungen.

Dank der Unterstützung von **RGBW-LEDs** lassen sich nicht nur stimmungsvolle Farben, sondern auch **klassisches Weißlicht in verschiedenen Helligkeitsstufen** präzise einstellen. Mit einem einfachen Fingerdruck wählen Sie aus einer Vielzahl an **dynamischen Lichteffekten** oder passen die **Helligkeit und Farbsättigung** exakt nach Ihren Wünschen an. Das Panel überzeugt durch seine **hohe Reichweite von bis zu 30 Metern** und eine **energieeffiziente Übertragungstechnologie**, die zuverlässig mit kompatiblen LED-Controllern kommuniziert.

Die **flache Bauweise** und das **moderne Design** machen das Panel zu einem stilvollen Element an jeder Wand. Es wird direkt und **ohne zusätzliches Netzteil an 230 V angeschlossen** und passt in **jede handelsübliche Unterputzdose** – die Montage ist schnell und unkompliziert erledigt. Die Fernbedienung ist kompatibel mit allen gängigen **2,4 GHz RGBW LED-Controllern** und lässt sich mühelos in bestehende Systeme integrieren.



## Produkteigenschaften

<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Garantiezeit</b>	2 Jahre
<b>Zertifikate</b>	CE, RoHS, UKCA
<b>Für</b>	RGB, RGBW
<b>Funkfrequenz</b>	2.4GHz RF
<b>RF Reichweite</b>	30m
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Steuerungstyp</b>	RGB, RGBW
<b>LED-Kompatibilität</b>	RGB, RGBW
<b>Steuerungsmethode</b>	Funk
<b>Kanal</b>	4
<b>Steuerzonen</b>	4
<b>Speicherplatz</b>	1
<b>Gewicht</b>	0,1 kg
<b>Spannung</b>	100~240V
<b>TYP</b>	Wandfernbedienung
<b>Besonderheit</b>	Programme, Timer
<b>Abmessungen</b>	9x86x86 mm
<b>Produktserie</b>	T3



## Weitere Bilder

