



Produktdatenblatt

Schmales LED Alu Einbauprofil 2m Exo-A2F-13 (13mm) –| Flaches Aluminiumprofil für LED-Strips | Silber

Schmales LED Einbauprofil EXO-A2F_13, 2 m lang, für LED-Strips bis 13 mm. Mit Flügeln, verdeckter Kabelführung und bündigem Cover für saubere Einbauten.

Artikelnummer 22098



Produktbeschreibung

Das **EXO-A2F_13 LED Einbauprofil** ist die ideale Lösung für alle, die ein **dezentem, schmales Aluminiumprofil** zur flächenbündigen Integration von **LED-Streifen bis 13 mm Breite** suchen. Mit seinem **quadratischen Design** und den **leicht abgeschrägten seitlichen Flügeln** eignet es sich besonders für sensible Einbaubereiche, z. B. in Möbeln, Trockenbauelementen oder Präsentationsflächen.

Gefertigt aus hochwertigem **6063-T5 Aluminium**, bietet das Profil eine **ausgezeichnete Wärmeableitung**, was die Lebensdauer der eingesetzten LED-Strips deutlich verlängert. Die **glatte Oberfläche ohne sichtbare Kühlrippen** unterstreicht das klare, moderne Design.

Das **flache Cover schließt bündig mit dem Profil ab** und verdeckt die Kanten vollständig – ideal für eine **homogene Lichtlinie ohne sichtbares Aluminium**. Die **rückseitigen Kabelführungen** ermöglichen eine saubere, versteckte Verlegung der Stromzufuhr. Für eine einfache und unsichtbare Montage sorgen die **passenden Federstahlklammern**, die rückseitig in das Profil eingerastet werden und sich bei Bedarf wieder lösen lassen.

Das Profil ist mit **Abdeckungen aus Polycarbonat** in drei Lichtdurchlässigkeiten kombinierbar: **schwarz (55 %), opal (65 %) oder transparent (85 %)**. Diese sorgen für gezielte Lichtstreuung und zusätzlichen Schutz vor Staub und mechanischen Einflüssen.

Mit seiner **Länge von 2 Metern** eignet sich das EXO-A2F_13 Einbauprofil für den **professionellen wie privaten Einsatz** – ob in **Küchen, Möbeln, Regalen, Wänden, Decken, im Ladenbau oder in der Ausstellungsgestaltung**. Es überzeugt überall dort, wo **Licht elegant, technisch durchdacht und nahezu unsichtbar integriert werden soll**.



Produkteigenschaften

Garantiezeit	3 Jahre
Farbe	Silber
Material	Aluminium
Länge	2m
Profiltyp	Einbauprofil
Montageart	Kleben, Schrauben, Montageclips
Zubehör erhältlich	Endkappen, Abdeckung, Montageclips
UV-Beständigkeit	5 Jahre
Innenbreite	13,30mm
Gewicht	0,1 kg
Abmessungen	15,69x20x2000 mm, Sperrgut



Weitere Bilder

